



NICE FLOOR™

HUOLTO- JA DENSIIIDENPOISTOPESU

-suositellaan suoritettavaksi 3-5 v välein tai aina tarvittaessa

- Valmista pesuaine NICE FLOOR™ pesuliuosten laimennusohjeen mukaan esim 1:6.
- **Kastele saumat vedellä.**
- Levitä pestävälle alueelle (esim 5x5 m) **NWR 130**:ntä. Anna pesuaineen vaikuttaa 3 – 5 min.
- Pese lattianhoitokoneella, jossa on ruskea laikka tai pese manuaalisesti mopilla. Älä käytä laikkoja joissa on teollisuustimantteja tai muita hiovia elementtejä.
- Imuroi vesi-imurilla pesujäännös tarkasti pois.
- Neutraloi ja huuhtelee huolellisesti 10%:lla **NCR 100** liuoksella.
- Poista jäännös vesi-imurilla ja viimeistele pesu puhtaalla vedellä
NWR 130 riittoisuus on n. 5-20 m²/l. Tarkkaile pesutulosta tarvittaessa muuta annossuhdetta tai vaikutusaikaa.
- Huomio! NWR 130 ei saa käyttää jatkuvassa päivittäispesussa.

NICEFLOR PESUAINEDEN (NCR 100 ja NWR 130) LAIMENNUSOHJE - 1 L VALMISTA PESUAINETTA

Pesu- neste tiiviste	Vettä		Puhdas vesi	Pesu- neste tiiviste
Suhde			[ml]	[ml]
1	:	0	0	1000
1	:	0,5	333	667
1	:	1	500	500
1	:	2	667	333
1	:	3	750	250
1	:	4	800	200
1	:	5	833	167
1	:	6	857	143
1	:	7	875	125
1	:	8	889	111
1	:	9	900	100
1	:	10	909	91

HUOM. NFC 120 laimennus 1: 200