

Coem Terrazzo Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)



CAOLINO MAXI



CAOLINO MINI



TESSERE CAOLINO MIN



CARRÈ CAOLINO MINI



CALCE MAXI




CALCE MINI



TESSERE CALCE MINI



CARRÈ CALCE MINI



BETON MAXI



BETON MINI



TESSERE BETON MINI




CARRÈ BETON MINI



BUCCHERO MAXI




BUCCHERO MINI



TESSERE BUCCHERO MINI



CARRÈ BUCCHERO MINI



MINI, N

MINI, L



MAXI, N

TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Terrazzo (V2) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,06 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	47,3 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	3028 N
Kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143 mm³
Liukuesteluokitus	DIN 51130		Naturale R10
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min.UB	min.UB

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri





TERRAZZO