


CE.SI I Colori I Classici




Lasitettu kuivapuristelaatta Blb 61 väriä

**I Classici**

LUCIDI . MATT . ANTISLIP



25x25/300



50x50/300



300x300



200x200




150x150



100x100



50x50



33x100/300



100x600



200x600



100x300



100x200




60x250




50x200




MATT



	LAVANDA	INDACO	VIOLA	AVIO	COBALTO	AZZURRO	MARINA
25x25 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30x100 verkko							
200x600			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
100x600			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
300x300							
100x300			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
60x250					<input type="checkbox"/>		
200x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100x200							
150x150							
100x100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	GALASSIA	POLVERE	PIOGGIA	NOTTE	BAIA	SALVIA	EDERA
25x25 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30x100 verkko							
200x600		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
100x600		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
300x300							
100x300		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
60x250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100x200							
150x150							
100x100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




	ALOE	FELCE	FIENO	MELA	KIWI
25x25 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50 verkko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30x100 verkko					
200x600		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
100x600		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
300x300					
100x300		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
60x250	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100x200					
150x150					
100x100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50x50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





# I Classici

## Special trims



1  
  
**CONCHIGLIA INTERNA**  
 2,5x2,5


2  
  
**CONCHIGLIA ESTERNA**  
 2,5x2,5


3  
  
**PIEDOCCA INTERNA**  
 2,5x2,5

4  
  
**PIEDOCCA ESTERNA**  
 2,5x2,5

5  
  
**CANALETTA INTERNA**  
 2,5x20  
 (2,5x10 ja 2,5x 15) \*


6  
  
**CANALETTA ESTERNA**  
 2,5x20  
 (2,5x10 ja 2,5x 15) \*



7  
  
**ANGOLO INTERNO**  
 2,5x10

8  
  
**ANGOLO ESTERNO**  
 2,5x10

9  
  
**COVE BASE**  
 10x20  
 (10x10 ia 10x 15) \*



**BULLNOSE LATO LUNGO/CORTO** \*  
 ( 10X20 JA 10X30 )

\* Saatavana vain tilauksesta minimäärä 500 kpl/väri

## NCS värikoodit

### MATT

	bianco	S 0300-N
	quarzo	S 2000-N
	perla	S 4000-N
	antracite	S 6005-Y80R
	fumo	S 8005-Y20R
	torba	S 8500-N
	nero	S 9000-N
	cotone	S 1002-Y50R
	canapa	S 2010-Y50R
	lino	S3010-Y40R
	tortora	S 4005-Y50R
	moka	S 6005-Y50R
	t. di moro	S 8505-Y20R
	banana	S1020-G90Y
	cedro	S1040-Y
	vanadio	S 1070-Y20R
	cromo	S0570-Y50R
	corallo	S 2050-Y70R
	vermiglio	S1580-Y90R
	rubino	S4040-R10B
	malva	S1515-R
	lavanda	S 1515-R60B
	indaco	S3020-R20B
	viola	S5020-R50B
	cobalto	S5040-R70
	avio	S5030-R80B
	galassia	S5030-R80B
	pioggia	S4020-R90B
	polvere	S2020-R80B
	notte	S5030-B
	azzurro	S1010-B
	marina	S1030-B




### MATT

	baia	S1015-B50G
	salvia	S4030-B30G
	edera	S3005-G20Y
	aloe	S3020-G10Y
	felce	S6020-B90G
	fieno	S1515-G60Y
	mela	S1030-G50Y
	kiwi	S2050-G30Y

### LUCIDI

	talco	S0500-N
	salgemma	S2002-R
	piombo	S3502-R
	pirite	S6005-Y80R
	arsenico	S 8500-N
	lava	S9000-N
	navona	S1005-Y40R
	alabastro	S3010-Y50R
	argilla	S5005-Y20R
	zircono	S1030-Y
	zolfo	S1060-Y20R
	arenaria	S1070-Y50R
	ambra	S5020-Y40R
	granato	S3560-R
	orchidea	S6020-R50B
	berillo	S5030-R80B
	petrolio	S5040-B
	navy	S5020-R90B
	galena	S1030-B
	tundra	S1510-B50G
	silicio	S3040-B40G
	titanio	S1030-G50Y
	lime	S2050-G30Y
	rame	S6030-G


### ANTISLIP R10 A+B

	lecco	S 0300-N
	onno	S 2000-N
	bindo	S 4000-N

### FULL BODY R10 A+B

	fluoro	S0502-Y
	alluminio	S2002-Y
	nickel	S5500-N
	carbonio	S8000-N
	sodio	S1002-Y50R
	argon	S1505-Y40R
	xeno	S4005_Y50R
	bromo	S8005-Y50R
	gallio	S4020-Y30R
	agata	S2070-Y80R
	gres	S5030-Y70R
	neon	S6020-R90B
	calcio	S3040-R80B
	zaffiro	S4020-R90B
	cloro	S1510-B20G
	giada	S5005-G20Y
	martè	S0500-N
	giove	S9000-N
	venere	S1005-Y40R
	ariel	S5500-N
	tebe	S8000-N
	luna	S1002-Y50R
	giano	S4005-Y50R

### COSMO LUCIDO

	martè	S0500-N
	giove	S9000-N

### COSMO FULL BODY R10 A+B

	ariel	S5500-N
	tebe	S8000-N
	luna	S1002-Y50R
	giano	S4005-Y50R

**TEKNISET OMINAISUUDET**
**Ce.Si. I Colori Lasitettu kuivapuriste (GL )**

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille B1b	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
<b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	0,5% < E <sub>b</sub> ≤ 3%	0,72
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	<b>42,4 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	<b>990 N</b>
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-7	PEI luokka ja syklien lkm.	<b>2-4</b>
<b>Liukkaus</b>	DIN 51130 DIN 51097	<b>Luistamattomuus ominaisuudet vain "antislip" -sarjoilla</b>	<b>Antislip R10 A+B</b>
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	GB min.	GA -GLA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. lk 3	2-3

\*) paksuus < 7,5 mm      ≥ = vähintään      ≤ = korkeintaan

**Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130**

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

**Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097**

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

**Sävyvaihtelu laatoissa**

- V1 minimaalinen  
V2 vähäinen  
V3 kohtalainen  
V4 suuri





Nyt mikä tahansa kuva voidaan kopioida keraamiseen laattaan ja vieläpä niin, ettei laatan tekniset ominaisuudet muutu. Saatavana kiiltävänä tai mattapintaisena.

Joko yksittäisenä kuvana tai kuvakollaasina.